



Eureka
parts.com

CABLE PERIMENTRAL, PIQUETAS,
ACCESORIOS, GARAJES Y CASETAS,
CONECTORES DE CABLE, BATERÍAS,
CUCHILLAS...

PROMOCIÓN

ROBOTS



2024

WWW.EUREKAPARTS.COM



roboLINE

GAMA COMPLETA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA ROBOT




COBRE ESTAÑADO

CABLE PERIMETRAL DE 19 CABLES

Cable de instalación perimetral para robots. Compuesto por 19 hilos conductores de cobre estañado de 0,93 mm² de sección. Ø ext: 2,5 mm. Longitud: 25 m.

	Longitud m	Sección mm ²	Ø Ext mm
REF: 2300930	25	0,93	2,5
REF: 2300931	50	0,93	2,5
REF: 2300932	100	0,93	2,5
REF: 2300933	200	0,93	2,5
REF: 2300934	500	0,93	2,5
REF: 2300935	1000	0,93	2,5
REF: 2300936	700	1,5	3,5



COBRE

CABLE PERIMETRAL DE 24 CABLES

Cable de instalación UNIVERSAL de cobre para robot cortacésped. Sección transversal del núcleo: 0,75 mm². Diámetro 2,5 mm. Longitud: 250 m. Aplicación independiente de la marca.



	Longitud m	Sección mm ²	Ø Ext mm
REF: 2300910	250	0,75	2,5
REF: 2300918	700	1,5	3,5





Cable conductor de aluminio

Cable perimetral universal




ALUMINIO

CABLE PERIMETRAL DE 32 CABLES

Cable perimetral UNIVERSAL de aluminio para la instalación de robots cortacésped. Sección transversal del núcleo: 1,00 mm². Diámetro exterior 2,1 mm. Longitud: 250 m. TCCA. Aplicación independiente de la marca.

	Longitud m	Sección mm ²	Ø Ext mm
REF : 2300815	250	1,0	2,1
REF : 2308151	500	1,0	3,5





ALUMINIO

CABLE PERIMETRAL DE 29 CABLES

Cable perimetral UNIVERSAL de aluminio para la instalación de robots cortacésped. Sección transversal del núcleo: 1,50 mm². Diámetro exterior 1,5 mm. Longitud: 100 m. TCCA. Aplicación independiente de la marca. Número de conductores: 29. Resistencia (ohm/km 20°C): 20 +/- 2 ohms.

	Longitud m	Sección mm ²	Ø Ext mm
REF : 2308159	100	1,5	2,7
REF : 2308152	250	1,5	2,7
REF : 2308153	500	1,5	3,4
REF : 2308158	800	1,5	2,7



ALUMINIO

CABLE PERIMETRAL DE 26 CABLES TCCA

Cable conductor de aluminio con 3 capas antiroedores. Cable perimetral UNIVERSAL de aluminio para la instalación de robots cortacésped. Sección transversal del núcleo: 1,35 mm². Diámetro exterior 3,8 mm. Longitud: 100 m. TCCA. Con 3 capas de protección anti-roedores con malla de alta calidad. Aplicación independiente de la marca.

	Longitud m	Sección mm ²	Ø Ext mm
REF : 2308150	100	1,35	3,8
REF : 2308154	250	1,35	3,8
REF : 2308155	500	1,35	3,8
REF : 2308156	800	1,35	3,8

ROBOTS

Cable perimetral por marcas



OEM PART

AMBROGIO / WIPER

CABLE PERIMETRAL

CSE00023

Longitud: 300 m - Sección : 1,5 mm²
- Ø Ext : 3 mm

series L100

REF : 2300901

EAN : 3582329941303

MOTIP

SPRAY PROTECTOR CABLES

Protector transparente en aerosol. Protege cables, tuberías y mangueras contra roedores. Película protectora, transparente y viscosa que mantiene a raya a los animales. Funciona en partes móviles. Contiene 500 ml.

REF : 8207043

EAN : 8711347226405



Piquetas



200x

UNIVERSAL


BOLSA DE 200 PIQUETAS

Longitud: 105 mm

Bolsa de 200 piquetas de tierra para fijar los cables perimetrales 2300902 y 2300903 al suelo.

REF : 2300906

EAN : 3582321707877



100x

UNIVERSAL

BOLSA DE 90 PIQUETAS

Longitud: 85 mm

Bolsa de 90 piquetas UNIVERSALES de plástico para la fijación de nuestros cables.

REF : 2300900

EAN : 3582321736549



100X

UNIVERSAL

BOLSA DE 100 PIQUETAS

Longitud: 85 mm

Bolsa de 100 piquetas UNIVERSALES de plástico para la fijación de cables perimetrales para robots cortacéspedes.

REF : 2300899

EAN : 7350076761514

Instalación/Kits de reparación



reokit

UNIVERSAL

KIT REPARACIÓN CABLE PERIMETRAL

Kit de reparación con cable de instalación del robot de 5 m.
3 conectores de cargador,
3 conectores aislados y
15 clavos para fijación de cables.

REF : 2301001

EAN : 7350076763051



UNIVERSAL

KIT DE REPARACIÓN 50M

Kit de reparación con cable de alta calidad Premium de Grimsholm Green para la modificación de la instalación de su robot cortacésped, así como para la reparación de cables de señal rotos.

REF : 2301002

EAN : 7350076763105



UNIVERSAL

KIT DE INSTALACIÓN 200M

Con el kit de instalación de Grimsholm Green para robots cortacésped, podrá disfrutar de la tranquilidad que saber que su instalación funcionará sin problemas durante años.

REF : 2301003

EAN : 7350076763204

Detectores de cable & accesorios



UNIVERSAL DETECTOR DE CABLES

Multímetro digital. Detector de cables y comprobador de continuidad de superficie para instalaciones de robot cortacésped.

REF : 9202554 EAN : 3582321850740



UNIVERSAL DETECTOR DE CABLES

Detector de cables para la instalación y mantenimiento en jardines de cable de robots cortacéspedes. Muy útil para encontrar rápidamente cortes y cortocircuitos.

REF : 9202528 EAN : 3582329989091



Detectores de cable & accesorios



UNIVERSAL DETECTOR DE CABLE

Detector de cable-multímetro digital, para detectar y verificar las instalaciones de cables de los robots cortacéspedes en busca de cortes o cortocircuitos.

REF : 9202540 EAN : 7350076764119



UNIVERSAL CINTA AISLANTE AUTO-VULCANIZANTE

Ancho : 1,9 cm - Longueur : 10 m

Cinta de sellado y aislamiento auto-vulcanizante para instalaciones de robots cortacésped. Protege al instante. Dimensiones: 1,9 cm x 10 m.

REF : 9206954 EAN : 4042146020432



UNIVERSAL ALICATES DE TERMINALES CABLE

Alicates para pelar y engarzar específicos para la instalación de robots cortacésped.

REF : 9202541 EAN : 3582321841960



Tolerancia +/-0,5%



UNIVERSAL RUEDA DE MEDICIÓN

Medidor de distancias con rueda de gran Ø (380 mm) que facilita su uso en cualquier tipo de suelo. Con contador rotativo de 0 a 99999 m. Tolerancia +/- 0.5%.

REF : 9202535 EAN : 3582321733135

Ruedas de medición & brocas

Tolerancia +/-0,05%

Alta precisión



UNIVERSAL ODÓMETRO

Odómetro (medidor de distancia) con rueda de gran diámetro (1 m de circunferencia) que facilita su uso en todo tipo de terrenos. Ideal para calcular perímetros en instalaciones de robot cortacésped. Con contador rotativo de 0 a 9.999,9 m. Tolerancia +/-0,05%.

REF : 9200819 EAN : 4016054120454



PORTABLEWINCH BROCA

Longitud: 125 mm - Ø trou : 6,5 mm

Broca PORTABLEWINCH para modelos 600MH, 600MH-Li. Para el fresado del terreno para cables guía para robots cortacésped. Modelo estándar.

600MH, 600MH-Li

REF : 1300002 EAN : 3582321845050



UNIVERSAL BROCA DE TIERRA

Longitud: 125 mm - Ø trou : 6,5 mm

Broca adaptable para PORTABLEWINCH modelos 600MH, 600MH-Li. Diámetro 6,5 mm. Para cavar zanjas y enrutar cables guía para cortacéspedes robóticos. Modelo de metal reforzado.

600MH, 600MH-Li

REF : 1300003 EAN : 3582321998763



ECOTECH MÁQUINA TENDEDORA DE CABLES

Máquina tendido de cables - Motor Honda GCVX145 - tiende hasta 36 metros de cable/min - Profundidad 60 mm - Diámetro del cable hasta 5 mm - Distancia mínima entre obstáculos 250 mm - Peso 52 kg - Asegura una rápida instalación del cable del robot cortacésped, se puede Utilizado para todo tipo de cortacéspedes robóticos. Posibilidad patentada de colocar un doble cable perimetral en la zanja. Posibilidad de colocar directamente una bobina de 500 metros con cable. Mejor sistema de cambio de mecha. Enrutamiento de cables mejorado. Rascador de ruedas para evitar que se acumule demasiado barro en la rueda trasera.

REF : XLINT60-DW45 EAN : 4050444281035

ROBOTS

Accesorios para robot



Rascador deslizante
integrado en el mango



UNIVERSAL

CEPILLO DE LIMPIEZA

Cepillo de limpieza para robots cortacésped. Cepillo duro con pasadores de limpieza de ruedas y cureta retráctil.

REF : 9202518

EAN : 8055162200005



UNIVERSAL

CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ROBOT DE CÉSPED

Cepillo de limpieza para robot cortacésped. Cepillo duro y escobilla de goma. Mango de madera.

REF : 9200828

EAN : 4050444280854



WD-40

LUBRICANTE SILICONA

Spray de silicona WD40 con dosificador - Contiene 400 ml

REF : 8208185EG

EAN : 5032227005426



DRIBOX
CONNECTIONS MADE SIMPLE

Accesorios para robot




DRIBOX

DRIBOX: CAJA RESISTENTE AL AGUA

DRIBOX: Caja resistente al agua para conexiones eléctricas al aire libre. Nivel protección IP55 - Resiste las salpicaduras. Dimensiones 200 x 90 x 90 mm. Contenedor negro.

	LxWxH mm	Color	Tamaño
REF : 2408213B	200 x 90 x 90	●	Pequeño
REF : 2408213	200 x 90 x 90	●	Pequeño
REF : 2408214B	285 x 150 x 110	●	Medio
REF : 2408214	285 x 150 x 110	●	Medio
REF : 2408215B	330 x 230 x 140	●	Grande
REF : 2408215	330 x 230 x 140	●	Grande




UNIVERSAL

CONTENEDOR PLEGABLE

Longitud (int) : 76 cm - Ancho (int) : 56 cm - Altura (int) : 32,5 cm

Caja de transporte y almacenamiento plegable universal para robots cortacésped, de plástico gris resistente, ideal para almacenar el robot cortacésped durante el transporte o durante los meses de invierno. Dimensiones interiores: largo: 760 mm, ancho: 560 mm, alto: 325 mm. Tapa disponible por separado con el número de artículo 9202561.

REF : 9202560 EAN : 3582321997155



UNIVERSAL TAPA

Tapa para la caja de transporte y almacenamiento plegable universal 9202560.

REF : 9202561 EAN : 3582321997162

Accesorios para robot



HUSQVARNA SORTE MURAL

SORTE de pared para robot cortacésped HUSQVARNA modelos AUTOMOWER 320, 330, 420, 430, 440, 450, 520, 550 (tornillería no incluida).

REF : 9200015 EAN : 7333272040607



HUSQVARNA, GARDENA SORTE MURAL

SORTE de pared para robots cortacésped HUSQVARNA modelos AUTOMOWER 310, 315 (hasta 2021) - GARDENA modelos SILENO, SILENO+ (tornillería no incluida).

REF : 9200016 EAN : 7333272040614



HUSQVARNA SORTE MURAL

SORTE de pared para robot cortacésped HUSQVARNA modelos AUTOMOWER 305 (desde 2020), 310 (desde 2022), 315 (desde 2022), 405, 415 (tornillería no incluida).

REF : 9200017 EAN : 7333272040621



UNIVERSAL BANDA DE PLÁSTICO UNIVERSAL

Longitud total: 5 m (5 x 1 m) - Altura : 8 cm

Banda de plástico universal para robots cortacésped. Largo: 5 x1m.

REF : 9202539 EAN : 7350076765017



UNIVERSAL PIQUETAS

Longitud: 180 mm

Piquetas UNIVERSALES de plástico para la fijación de cables perimetrales para robots cortacéspedes. Longitud 18 cm.


REF : 2300895 EAN : 3582321841885



UNIVERSAL CÉSPED ARTIFICIAL

Tapiz de árbol redondo hecho de caucho reciclado verde/marrón que se puede usar alrededor de un poste o árbol. Ø ext: 30 cm (12") - espesor 13 mm - diámetro interior: 10 mm.


	Ø ext cm	Espesor mm	Agujero mm
REF : 9202542	30	13	10
REF : 9202543	60	13	10
REF : 9202544	75	13	10
REF : 9202545	90	13	10



UNIVERSAL CÉSPED ARTIFICIAL

Cuadrado de 1 x 1m de césped artificial destinado a reforzar el comportamiento del césped natural alrededor de un cobertizo de robot o en pendiente, facilitando el movimiento de un robot cortacésped.

REF : 9500020 EAN : 7350076765703




UNIVERSAL

CASETA ROBOT CORTACÉSPED

Caseta para robots cortacésped. Techo transparente y elevable con tratamiento anti-UV. Dimensiones: Profundidad 100 cm, ancho 73 cm, altura bajo techo 43 cm.

REF : 9202553 EAN : 3582321842561



UNIVERSAL

CASETA ROBOT CORTACÉSPED

Caseta para robots cortacésped. Techo transparente y elevable con tratamiento anti-UV. Dimensiones: Profundidad 100 cm, ancho 77 cm, altura bajo techo 44 cm.

REF : 9202552 EAN : 3582321841984



TECHO ELEVABLE

UNIVERSAL

CASETA ROBOT CORTACÉSPED

Caseta para robots cortacésped. Techo transparente y elevable con tratamiento anti-UV. Dimensiones: Profundidad 80 cm, ancho 60 cm, altura bajo techo 37 cm.

REF : 9202551 EAN : 3582321841977

ROBOTS

Casetas

TECHO ELEVABLE



300 mm



400 mm



600 mm

UNIVERSAL GARAJE

ROBOT PROTECT, el garaje perfecto para robots tamaño M. Nuestro garaje protege tu robot cortacésped contra los efectos de la exposición al sol y la lluvia, así como ayuda a garantizar su longevidad. La tapa se abre en dos posiciones diferentes permitiendo un acceso óptimo al robot y al garaje.

REF : 9202558

EAN : 3700799100147

TECHO ELEVABLE



Gris antracita

TECHO ELEVABLE



Gris plata

UNIVERSAL GARAJE

ROBOT PROTECT, el garaje perfecto para robots tamaño L. Nuestro garaje protege tu robot cortacésped contra los efectos de la exposición al sol y la lluvia, así como ayuda a garantizar su longevidad. La tapa se abre en dos posiciones diferentes permitiendo un acceso óptimo al robot y al garaje.

REF : 9202556 EAN : 3700799100017



400 mm



650 mm




650 mm

UNIVERSAL GARAJE

ROBOT PROTECT, el garaje perfecto para robots tamaño L. Nuestro garaje protege tu robot cortacésped contra los efectos de la exposición al sol y la lluvia, así como ayuda a garantizar su longevidad. La tapa se abre en dos posiciones diferentes permitiendo un acceso óptimo al robot y al garaje.

REF : 9202557 EAN : 3700799101236

Casetas para robot

UNIVERSAL
CASETA ROBOT ONE 1.0

Caseta robot cortacésped ONE 1.0 Estilo personalizado STIHL en plata y naranja. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Ideal para los modelos STIHL iMow 422, 422p, 522c.

☞ Para modelos STIHL iMow 422, 422p, 522c.

REF: 9202567 EAN: 8057143110068


UNIVERSAL
CASETA ROBOT ONE 2.1

Caseta robot cortacésped ONE 2.1 Estilo STIHL plata y naranja. Techo corredizo. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por el taller no pueden dañar la base ni el robot. A montar por el cliente. Dimensiones: largo: 840 mm, ancho: 720 mm, alto: 400 mm. Ideal para los modelos STIHL iMow 422, 422P, 422PC, 522C, 632, 632C, 632P, 632PC.

☞ Para modelos STIHL iMow 422, 422P, 422PC, 522C, 632, 632C, 632P, 632PC.

REF: 9202568 EAN: 8057143110105


UNIVERSAL
CASETA ROBOT ONE 2.1

Caseta para robots cortacésped ONE 2.1 Custom plata y blanco. Techo corredizo. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes no pueden dañar la base ni el robot. Dimensiones: largo: 840 mm, ancho: 720 mm, alto: 400 mm. Ideal para AL-KO Robolinho 300E, 500, 800W, 1200W, 2000W - AL-KO SOLO 450W, 700W, 500W, 1150W - AMBROGIO Robot L250, L350, 4.0, 4.36, Quad - CRAMER RM800, RM1000, RM1500, RMENWORKS, GREWORKS Optimow 4, 5, 7, 10, 15 - GARDENA SILENO PLUS - HUSQVARNA Automower 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x, 420, 440, 430x, 450x, 520, 550, 550epos - HONDA Miimo Hrm 310, 520, 3000 - KRESS MISSION, NANO MISSION, Mega Kr133, K136es - ROBOMOW Rs, Rk - LANDXCAPE y otros (ver descripción extendida). ☞ Para AL-KO Robolinho 300E, 500, 800W, 1200W, 2000W - AL-KO SOLO 450W, 700W, 500W, 1150W - AMBROGIO Robot L250, L350, 4.0, 4.36, Quad - CRAMER RM800, RM1000, RM1500, RM2000, GREENWORKS Optimow 4, 5, 7, 10, 15 - GARDENA SILENO PLUS - HUSQVARNA Automower 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x, 420, 440, 430x, 450x, 520, 550, 550epos - HONDA Miimo Hrm 310, 520, 3000 - KRESS MISSION, NANO MISSION, Mega Kr133, K136es - ROBOMOW Rs, Rk - LANDXCAPE LX8, LX7 - CUB CADET Xr3 - STIGA 530Sg, Autoclip 225S - STIHL iMow 422, 422P, 422PC, 522C, 632, 632C, 632P, 632PC - WIPER I, C, F, K, XI, P - WORX Landroid M500, M700, L1000, L2000 - YARD FORCE Amiro series, X series, SA series, Compact series.

REF: 9202569 EAN: 8057143110228


UNIVERSAL
CASETA ROBOT VADER LIGHT

Caseta para robots cortacésped VADER Light en negro y naranja. Techo corredizo. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por el taller no pueden dañar la base ni el robot. A montar por el cliente. Dimensiones: largo: 740 mm, ancho: 580 mm, alto: 460 mm. Compatible con AL-KO 300e, 500, 800w, 1200w, 2000w, 450w, 700w, 500w, 1150w - WORX Landroid S300, M500, M700, L1000, L2000 - KRESS Mission, Mission Nano - LANDXCAPE LX7, LX8 - YARD FORCE Amiro, X, Sa, Compacto.

☞ Para AL-KO 300e, 500, 800w, 1200w, 2000w, 450w, 700w, 500w, 1150w - WORX Landroid S300, M500, M700, L1000, L2000 - KRESS Mission, Mission Nano - LANDXCAPE LX7, LX8 - YARD FORCE Amiro, X, Sa, Compacto.

REF: 9202570 EAN: 8057143110488


VADER

Todas nuestras piezas son piezas de reemplazo

Casetas para robot

SHELL GARAGE

UNIVERSAL

CASETA ROBOT SHELL CUSTOM

Caseta robot cortacésped SHELL CUSTOM, color antracita con kit de pegatinas estilo HUSQVARNA & YARDFORCE naranja. Ideal para modelos HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x y YARDFORCE Amirol, X, Sa, Compact.

⚙ Para modelos HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x and YARDFORCE Amirol, X, Sa, Compact.

REF : 9202565 EAN : 8057143110334





320 mm



710mm



710mm



UNIVERSAL

CASETA ROBOT SHELL CUSTOM

Caseta para robots cortacésped SHELL CUSTOM, color antracita con kit de adhesivos verde estilo BOSCH incluido para aplicar tú mismo. Fabricado en composite de aluminio de 3 mm de espesor con tacos de fijación. Estructura rígida y sólida gracias al plegado "origami", entregado plano se ensambla en un solo gesto. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por el taller no pueden dañar la base ni el robot. Dimensiones: largo: 710 mm, ancho: 710 mm, alto: 320 mm. Ideal para modelos BOSCH S500, M700, M+700.

⚙ Para modelos BOSCH S500, M700, M+700.

REF : 9202563 EAN : 8057143110372

UNIVERSAL

CASETA ROBOT SHELL CUSTOM

Caseta para robots cortacésped SHELL CUSTOM, color plata con kit de adhesivos azules estilo GARDENA incluidos para aplicar tú mismo. Fabricado en composite de aluminio de 3 mm de espesor con tacos de fijación. Estructura rígida y sólida gracias al plegado "origami", entregado plano, se puede montar en un solo paso. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por la caseta no pueden dañar la base ni el robot. Dimensiones: largo: 710 mm, ancho: 710 mm, alto: 320 mm. Ideal para GARDENA R 40i, R 70i, Sileno Minimo, Sileno City.

⚙ Para modelos GARDENA R 40i, R 70i, Sileno Minimo, Sileno City.

REF : 9202564 EAN : 8057143110433

UNIVERSAL


CASETA ROBOT SHELL CUSTOM

Caseta para robots cortacésped SHELL CUSTOM, color antracita con kit de pegatinas estilo AMBROGIO & WIPER rojo incluido para aplicar tú mismo. Fabricado en composite de aluminio de 3 mm de espesor con tacos de fijación. Estructura rígida y sólida gracias al plegado "origami", entregado plano, se puede montar en un solo paso. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por el taller no pueden dañar la base ni el robot. Dimensiones: largo: 710 mm, ancho: 710 mm, alto: 320 mm. Ideal para los modelos AMBROGIO L15, Twenty, L32, L35, L60 y WIPER I, C, F.

⚙ Para modelos AMBROGIO L15, Twenty, L32, L35, L60 and WIPER I, C, F.

REF : 9202566 EAN : 8057143110310

Casetas para robot



TECHO ELEVABLE



400 mm



650 mm



860 mm

UNIVERSAL

GARAJE ROBOT XL

ROBOT PROTECT, el garaje perfecto para robots tamaño XL. Nuestro garaje protege tu robot cortacésped contra los efectos de la exposición al sol y la lluvia, así como ayuda a garantizar su longevidad. La tapa se abre en dos posiciones diferentes permitiendo un acceso óptimo al robot y al garaje.

REF : 9202559

EAN : 3700799100123



280 mm



700 mm



600 mm

UNIVERSAL

CASETA ROBOT PROTECT SIDE

Caseta para robots cortacésped ROBOT PROTECT SIDE. Compatible con modelos de carga lateral: ALKO modelos ROBOLINHO E500, 700, 1100, 3100, 4100 - KRESS modelos KR101E, KR110, KR111, KR112, KR113, 120E, 121E, 122E, 123E - WORX modelos LANDROID S300, M500, M7000, L10, L1500, L2000. Fabricado en Europa. Especificaciones: Altura máxima del robot: 26 cm. Largo 60 x Ancho 70 x Alto 28 cm. Peso 5 kg. Seis puntos de fijación.

REF : 9206718

EAN : 3700799100208

Todas nuestras piezas
son piezas de reemplazo

ROBOTS

Casetas para robot



UNIVERSAL

CASETA ROBOT NEO TARGA

Caseta para robots cortacésped NEO TARGA CUSTOM GARDENA en color plata-negro-azul. Techo corredizo. Cinta de color personalizada para robots. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por el taller no pueden dañar la base ni el robot. A montar por el cliente. Dimensiones: largo: 730 mm, ancho: 640 mm, alto: 430 mm. Ideal para los modelos GARDENA Sileno, Sileno City, Sileno+, Sileno Life, Sileno Minimo.

Para GARDENA modelos Sileno, Sileno City, Sileno+, Sileno Life, Sileno Minimo.

REF : 9202571 EAN : 8057143110143

UNIVERSAL

CASETA ROBOT NEO TARGA

Caseta robot cortacésped NEO TARGA CUSTOM HUSQVARNA color plata-antracita-naranja. Techo corredizo. Franja de color personalizada para robots. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Ideal para modelos HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x.

Para HUSQVARNA modelos Automower 105, 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x.

REF : 9202572 EAN : 8057143110174


UNIVERSAL

CASETA ROBOT NEO TARGA XL

Caseta para robots cortacésped NEO TARGA LARGE en color antracita. Techo corredizo. Cinta de color personalizada para robots. Fabricado en composite de aluminio y acero inoxidable de 3 mm de espesor. Fijación al suelo independiente de la estación de carga. Los golpes recibidos por el taller no pueden dañar la base ni el robot. A montar por el cliente. Dimensiones: largo: 950 mm, ancho: 780 mm, alto: 500 mm. Ideal para AMBROGIO Robot L250, L350, 4.0, 4.36, Quad - HUSQVARNA Automower 420, 440, 430x, 450x, 520, 550, 550epos - HONDA Miimo Hrm 3000 - ROBOMOW Rs, Rk - CUB CADET Xr3 - WIPER F, K, P, XL.

Para AMBROGIO Robot L250, L350, 4.0, 4.36, Quad - HUSQVARNA Automower 420, 440, 430x, 450x, 520, 550, 550epos - HONDA Miimo Hrm 3000 - ROBOMOW Rs, Rk - CUB CADET Xr3 - WIPER F, K, P, XL.

REF : 9202573 EAN : 8057143110129



UNIVERSAL

GARAJE ROBOT MOWERPORT

Garaje MOWERPORT para robot cortacésped. En aluminio pintado en polvo. Color gris. Dimensiones ensambladas: Largo 981 mm, ancho 736 mm, alto 476 mm. Peso: 11 kilogramos.

REF : 9202555 EAN : 4050444125339



Conectores de cable

3M



UNIVERSAL

CONECTOR DE CABLE

Conector de cable de 3 conexiones para robot cortacésped HUSQVARNA.

REF : 2401701/25

EAN : 4054596425712

X25

REF : 2401701/100

EAN : 3582321850498

X100

roboLINE

UNIVERSAL

CONECTOR DE CABLE

Blister que contiene 4 conectores de cable 3 conexiones para cables de robot 100% impermeable IP67.

Para cables con una sección de 0,5 a 1,5 mm².

REF : F92401705/50

EAN : 3582321994864

X50

REF : F92401705/200

EAN : 3582321994871

X200



roboLINE

UNIVERSAL

CONECTOR DE CABLE

REF : F92401712/50

EAN : 3582321994895

X50



UNIVERSAL


CONECTOR DE CABLE

Conector de conexión de cables para robots cortacésped. Para cualquier espesor de cable eléctrico de 3,4 mm y sección de núcleo de 0,75 a 2,5 mm². Color azul.

REF : F92401707/50

EAN : 3582321994888

X50



UNIVERSAL

CONECTOR DE CABLE

Blister que contiene 4 conectores de conexión de cables para robots cortacésped. Para cualquier espesor eléctrico de 2,7 mm y sección de núcleo de 0,5 a 1 mm². Color rojo.


REF : F92401706/50

EAN : 3582321994857

X50

ROBOTS

Conectores de cable



UNIVERSAL CABLE CONECTOR

Blister de 4 conectores de conexión de cables cortacésped Pararobot.
Para cualquier cable eléctrico de Sección 0,5 a 1,5 mm².

REF : F92401704 EAN : 7350076761811 X4



2x

UNIVERSAL CABLE CONECTOR

Conjunto de 2 accesorios de conexión de
3 cables impermeables y auto-conectables
para robots cortacésped.

REF : 2401708



EUREKAPARTS.COM



WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO WD40 BOQUILLA FLEXIBLE - 400ML

Spray de contacto WD40 con dosificador - Contiene 400 ml

REF : 8208187EG EAN : 5032227005464

Conectores de cable

25x

UNIVERSAL CONECTOR DE CABLE

Juego de 25 conectores de cable con conexión soldada y tubo retráctil para cable con un diámetro máximo de 1,7 mm. Caliente la unión soldada hasta que la soldadura se derrita. A continuación, los cables se sueldan firmemente entre sí. El aislamiento termorretráctil sella la junta de soldadura y el cable al 100 % contra la humedad. Color: Blanco. Longitud: 26 mm.

REF : 2401725/25 EAN : 4050444118911

UNIVERSAL CONECTOR DE CABLE

Blister que contiene conector cable o4 2 conexiones. Para cable perimetral ext. de 1,4 a 2,7mm. Longitud 40 mm x int. 2,7 mm. Para ser utilizado con nuestro tubo retráctil en forma de corazón 240-1700.


REF : 2401713/50 EAN : 3582321853451 X50

UNIVERSAL CABLE CONECTOR

Blister de

REF : 2401727/25 EAN : 4050444118942 X25

REF : 2401702/50 EAN : 3582321852683 X50



25x

UNIVERSAL CONECTOR CABLE PERIMETRAL

Longitud: 37 mm - Ø int : 2,4 mm

Conexión de cable UNIVERSAL para cable perimetral en la instalación de robots cortacésped.

REF : 2401716/25

25x

UNIVERSAL CONECTOR CABLE PERIMETRAL

Conexión de cable UNIVERSAL para cable perimetral en la instalación de robots cortacésped.

REF : 2401715/25

25x

UNIVERSAL CONECTOR CABLE PERIMETRAL

Conexión de cable UNIVERSAL hembra para cable perimetral en la instalación de robots cortacésped.

REF : 2401717/25

Baterías para robot



OEM PART

AL-KO

BATERÍA 18 V-2,25 AH

440454, 441154, 442632

Batería 18 V-2,25 Ah, Positivo: específico, Naturaleza interna: Ion-Litio.

Robolinho 100

REF: 2100989 EAN : 3582329982672



OEM PART

AL-KO

BATERÍA 25,2 V-2,6 AH

474011, 441347, 442633

Batería 25,2 V-2,6 Ah, Positivo: específico, Naturaleza interna: Ion-Litio.

Robolinho 3000 and BRILL Roboliner

REF: 2100988 EAN : 3582329982665



OEM PART

AL-KO

BATERÍA 25,2 V-4,4 AH

440530, 442633

Batería 25,2 V-4,4 Ah, Positivo: específico, Naturaleza interna: Ion-Litio.

Robolinho 4000

REF: 2100990 EAN : 3582329982689

AMBROGIO, WIPER, LIZARD, STIGA

BATERÍA 25,9 V-7,5 AH

CS C0106/1, 1126-9138-01

Batería 25,9 V-7,5 Ah, Positivo: izquierda, Naturaleza interna: Ion-Litio.

Type L100 série

REF: 2100991 EAN : 3582329918572

OEM PART



OEM PART

HUSQVARNA, GARDENA

BATERÍA 18 V-1,6 AH

574 47 68- 01, 586 57 62-01

Batería 18 V-1,6 Ah, Positivo: específico, Naturaleza interna: Ion-Litio.

R40Li, 305

REF: 2100998 EAN : 3582329918596

HUSQVARNA, GARDENA

BATERÍA 18 V-2,0 AH

540 05 96-03

Batería Ion-Litio 18V - 2,0A - 36Wh con PCM (Módulo de Circuito de Protección) apta para robots cortacéspedes FLYMO modelos 1200R - GARDENA modelos R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 200R - HUSQVARNA modelos Automower 105, Automower 305, Automower 308 - MCCULLOCH modelos ROB R1000, ROB R600.

1200R, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 200R, Automower 105, Automower 305, Automower 308

REF: 2100196 EAN : 3582322014509



HUSQVARNA, GARDENA

BATERÍA 18 V-2,5 AH

584 85 28-01, 584 85 28-02, 584 85 28-03, 589 58 62-01, 592 96 83-01

Batería Ion-Litio 18V - 2,5A - 45Wh apta para robots cortacésped GARDENA modelos Sileno City, Sileno R100Li, Sileno R100LiC, Sileno+ R130Li, Sileno+ R130LiC, Sileno+ R160Li, Sileno+ R160LiC - HUSQVARNA modelos Automower 310, Automower 315, 5X Automower.

Sileno City, Sileno R100Li, Sileno R100LiC, Sileno+ R130Li, Sileno+ R130LiC, Sileno+ R160Li, Sileno+ R160LiC, Automower 310, Automower 315, Automower 315X

REF: 2100198 EAN : 3582322014516

Baterías para robot



HUSQVARNA, GARDENA

BATERÍA 18 V-3000 MAH

586 57 62-01, 586 57 62-02,
586 57 62-03, 589 58 61-01

Batería 18 V-3000 mAh para robot
cortacésped HUSQVARNA-GARDENA.

REF : F92101000 EAN : 7350076762313



HUSQVARNA, GARDENA

BATERÍA 18 V-4,0 AH

580 68 33-01, 580 68 33-02,
580 68 33-03, 589 58 52-01

Batería Ion-Litio 18V - 4,0A apta para robots
cortacésped modelos GARDENA: Sileno City,
Sileno R100Li, Sileno R100LiC, Sileno+ R130Li,
Sileno+ R130LiC, Sileno+ R160Li, Sileno+
R160LiC - HUSQVARNA: AUTOMOWER 320
(2013), 330X (2013), 420 (2016), 520 (2018),
GARDENA Sileno City, Sileno R100Li, Sileno
R100LiC, Sileno+ R130Li, Sileno+ R130LiC,
Sileno+ R160Li, Sileno+ R160LiC.

+ GARDENA modelos Sileno City, Sileno R100Li,
Sileno R100LiC, Sileno+ R130Li, Sileno+ R130LiC,
Sileno+ R160Li, Sileno+ R160LiC.
Et HUSQVARNA modelos AUTOMOWER 320 (2013),
330X (2013), 420 (2016), 520 (2018)

REF : 2101021 EAN : 3582321992167



HUSQVARNA

BATERÍA 18 V-5,2 AH

589 58 57-01, 589 58 58-02, 588 14 64-01, 588 14 64-02

Batería Ion-Litio 18V - 5,2A - 94Wh apta para robots
cortacéspedes HUSQVARNA modelos Automower
430X (2016>), Automower 440 (2017>), Automower
450X (2016>), Automower 550 (2018>).

+ Automower 430X (2016>), Automower 440 (2017>),
Automower 450X (2016>), Automower 550 (2018>)

REF : 2100209 EAN : 3582322014585

HUSQVARNA

BATERÍA 22 V-5,2 AH

578 84 87-01, 578 84 87-02, 578 84 87-03, 578 84 87-04,
578 84 87-05, 590 71 65-01, 590 71 65-02, 597 21 32-01,
597 21 32-02, 597 21 32-03

Batería Ion-Litio 22V - 5,2A - 114Wh apta para
robots cortacésped HUSQVARNA modelos
Automower 265ACX (2012 > 2015), Automower
265ACX G2-2.

+ Automower 265ACX (2012 > 2015), Automower
265ACX G2-2

REF : 2100210 EAN : 3582322014592



HUSQVARNA, GARDENA

BATERÍA 18 V-2.200 MAH

535 12 09-01, 535 12 09-02

Batería 18 V-2,2 Ah, Positivo: específico,
Naturaleza interna: Ni-MH.

+ G2, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid 540

REF : 2100999 EAN : 3582329927864

ROBOTS

Baterías para robot



ROBOMOW

BATERÍA 12 V-7,2 AH

MRK9101A, MRK9101A-ET

Batería AGM 12V - 7,2A - 86,4Wh para robots ROBOMOW modelos RX12U, RX20 Pro, RX20U - WOLF modelos Loopo S150, Loopo S300.


REF : 2100203 EAN : 3582322014523

ROBOMOW

CABLE ADAPTADOR

Cable adaptador para la batería ROBOMOW 2100203.

REF : 2502031 EAN : 3582322015773



ROBOMOW

BATERÍA 25,6 V-3,0 AH

MRK7005A

Batería LiFePO4 25,6V - 3,0A - 76,8Wh apta para robots cortacésped CUB CADET modelos Lawnkeeper 500, Lawnkeeper 600, XR2 1000, XR 1500, XR2 2000 - ROBOMOW modelos RC302, RC304, RC304PRO, RC306, RC308, RC308u, RC308PRO, RC312, RC312PRO, MC150, MC300, MC400, MC500, MC500, MC1000, MC1200, TC150, TC300, TC500 - Modelos WOLF GARTEN Loopo M1000, Loopo M1500, Loopo M2000, Robo Scooter, 300, Robo Scooter 4000, Robo Scooter 500 Robo Scooter 600.

REF : 2100207 EAN : 3582322014561



ROBOMOW


BATERÍA 25,6 V-6,0 AH

MRK6105A

Batería LiFePO4 25,6V - 6,0A - 76,8Wh apta para robots cortacésped ROBOMOW modelos RS612, RS622, RS635 - WOLF GARTEN modelos RS1000, RS1800, RS3000.

REF : 2100208 EAN : 3582322014578

Baterías para robot



WORX

BATERÍA 20 V-2,0 AH

WA3551.1, WA35511

Batería Ion-Litio 20V - 2,0A - 40Wh apta para robots cortacésped WORX modelos Landroid L1500i, Landroid L2000, Landroid M, Landroid M700, Landroid M1000.

✚ Landroid L1500i, Landroid L2000, Landroid M, Landroid M700, Landroid M1000

REF : 2100206 EAN : 3582322014554

WORX

BATERÍA 20 V-5,0 AH

WA3556

Batería Ion-Litio 20V - 5,0A - 100Wh apta para robots cortacésped WORX modelos Landroid L1500i, Landroid L2000, Landroid M, Landroid M700, Landroid M1000.

✚ Landroid L1500i, Landroid L2000, Landroid M, Landroid M700, Landroid M1000

REF : 2100205 EAN : 3582322014547

WORX

BATERÍA 28 V-2,5 AH

WA3225

Batería Ion-Litio 28V - 2,5A - 70Wh apta para robots cortacésped WORX modelos Landroid L1500i, Landroid M500, WG754E, WG790.

✚ Landroid L1500i, Landroid M500, WG754E, WG790

REF : 2100204 EAN : 3582322014530


www.eurekaparts.com

Date de alta en
Eureka Parts




roboLINE

GAMA
COMPLETA
DE PARTES Y
ACCESORIOS
PARA
ROBOT



CUCHILLAS



JOHN DEERE
CUCHILLA CORTACÉSPED
ADAPTABLE 4 DIENTES

↻ SAA10747, SAA11061, SAA13564, SAU11842
Ø : 304 mm

⚙ JOHN DEERE Tango E5, SABO Mowit 500

REF : 1108481

EAN : 3582321706689



OEM PART

AL-KO
CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

↻ 127467
Ø : 220 mm

Disco de corte original AL-KO con cuchillas, ancho de corte 22 cm para robots cortacésped modelos Robolinho® 700 E, Robolinho® 700I, Robolinho® 1150 W.

⚙ Robolinho® 700 E, Robolinho® 700I, Robolinho® 1150 W

REF : 1108915

EAN : 3582322207017

Cuchillas para robot



AMBROGIO - STIGA CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

075Z07800A, LI075Z07800A, 1126-9143-01.
Ø : 250 mm

AMBROGIO modelos L30, L32, L35, L75 (from 2013), L85.
STIGA modelos Autoclip 125, Autoclip 127, Autoclip 221, Autoclip 223, Autoclip 225S, Autoclip 228S, Autoclip 327.
WIPER modelos Joy, Ciicky.

REF : F91108480

EAN : 7350076761224



AMBROGIO CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

50 D0018 02, 1126-9101-01, 1126-9144-01
Ø : 250 mm

AMBROGIO series L50, L60 - STIGA Autoclip 221, Autoclip 223, Autoclip 225S, Autoclip 228S

REF : 1108328

EAN : 3582329920209



AMBROGIO - STIGA CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

CS D0112 02, 025 D0046 02, 1126-9145-01
Ø : 290 mm

Se entrega con tornillería
series L100, series L200.

REF : F91108332

EAN : 7350076761231

AMBROGIO CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

200Z05300A, 1126-9111-01
Ø : 290 mm

AMBROGIO series L200, L300 - STIGA Autoclip 520, Autoclip 522, Autoclip 523, Autoclip 524S, Autoclip 527, Autoclip 528S, Autoclip 530SG, Autoclip 550SG, Autoclip 920S

REF : 1108333

EAN : 3582329917841

AMBROGIO CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

LI300 D0042 02, 300 D0042 04, 1126-1088-01, 1126-9110-01, 1126-9146-01
Ø : 355 mm

AMBROGIO / WIPER series L300 y modelo 4.36 - STIGA Autoclip 720S

REF : 1108334

EAN : 3582329921640



STIHL, VIKING

CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

↻ 6309-702-0101, 6309-702-0102,
6909-702-0100, 6909-702-0101, 6909-702-0101A

Longitud: 279 mm - Agujero central: 8,2 x 16 mm

⚙️ MI632.0, MI632.0P, MI632.0PC, MI632.0C

REF : 1108622

EAN : 3582321742410



OEM PART

JOHN DEERE

CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

↻ SAA13564, SAA11061, SAA10747, SAU11842

Longitud: 304 mm

⚙️ MOWiT F500 Tango E5

REF : 1108843

EAN : 3582321844558

ROBOMOW

CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

↻ MRK7003A-ET

Disco de corte para robot serie ROBOMOW modelos RC, RS, TS, MS.

⚙️ series MC, RC, TC (1 blade per machine), MS, TS, RS (2 blades per machine)

REF : 1108755

EAN : 7350076761255

STIHL, VIKING

CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

↻ 6301-702-0101, 6301-702-0101A

Longitud: 200 mm -

Agujero central: 8,2 x 16 mm

⚙️ MI422.0, MI422.0P

REF : 1108621

EAN : 3582321742403

Cuchillas para robot



2x

AL-KO
CUCHILLA ROBOT
CORTACÉSPED

440434, 442057

Robolinho 100/3000/4000 and BRILL Roboline R30

REF : 1108344

EAN : 3582329979931

X2

OEM PART

SOLO BY AL-KO
CUCHILLA ROBOT
CORTACÉSPED

442057

Longitud: 90 mm

Robolinho : 1100, 3100, 4100

REF : 1108619

EAN : 3582321737270

9x

OEM PART

AL-KO
SET CUCHILLAS ROBOT
CORTACÉSPED

127465

Robolinho series E, Robolinho 350W, 550W, 1300W

REF : F91108844

EAN : 7333272011409

X9



6x

OEM PART

SOLO BY AL-KO
SET MESSENCUCHILLA
ROBOT CORTACÉSPED

127400

Longitud: 90 mm

Robolinho : 1100, 3100, 4100

REF : 1108620

EAN : 4003718057119

X6

9x

AL-KO
SET DE CUCHILLAS
ROBOT CORTACÉSPED


119546

Robolinho 100, 1100, 3100, 4100



REF : F91108845

EAN : 7333272011454

X9



TRATAMIENTO DE TITANIO



9x

BOSCH
SET DE CUCHILLAS
ROBOT CORTACÉSPED

F016104255, F016800321

Indego, Indego 800, Indego 1000 Connect, Indego 1300

REF : F91108592

EAN : 7350076761170

X9

9x

BOSCH
SET DE CUCHILLAS
ROBOT CORTACÉSPED

F016800321

Set cuchillas robot cortacésped para BOSCH modelos Indego, Indego 800, Indego 1000 Connect, Indego 1300 - HONDA modelos HRM40, HRM70. Blister que contiene 9 cuchillas con tratamiento de titanio. Longitud: 46 mm.

INDEGO

REF : 1108901

EAN : 3582321997711

X9

Cuchillas para robot

12x

TRATAMIENTO DE TITANIO


GROUW

SET CUCHILLAS ROBOT

17933

Set cuchillas robot cortacésped para GROUW. Blister que contiene 12 cuchillas con tratamiento de titanio. Longitud: 36 mm.

REF : 1108898 EAN : 3582321997728 X12



HUSQVARNA, GARDENA

SET CUCHILLAS

966 80 95-01, 577 60 64-02, 577 60 64-03, 577 86 46-02, 577 86 46-03

HUSQVARNA modelos 1200R, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, R160, Sileno, Sileno+, 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 105/305/308/310/315/320/330X/420/430X/450X, Solar Hybrid

REF : F91108338

EAN : 7350076761019

X9

REF : F91108338/36

EAN : 7350076761057

X36



HUSQVARNA, GARDENA

MALETÍN DE TALLER

966 80 95-01, 577 60 64-02, 577 60 64-03, 577 86 46-02, 577 86 46-03

Maletín de taller que consta de 600 cuchillas para robot y 600 tornillos de fijación para FLYMO - GARDENA - HUSQVARNA.

HUSQVARNA modelos 1200R, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, R160, Sileno, Sileno+, 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 105/305/308/310/315/320/330X

REF : 9218338 EAN : 7350076761095

9x

TITANIUM TREATMENT


HUSQVARNA, GARDENA

SET CUCHILLAS ROBOT CORTACÉSPED

966 80 95-01, 577 60 64-02, 577 60 64-03, 577 86 46-02, 577 86 46-03

Set cuchillas robot cortacésped para HUSQVARNA modelos 1200R, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, R160, Sileno, Sileno+, 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 105/305/308/310/315/320/330X/420/430X/450X, Solar Hybrid. Set de 9 cuchillas de corte con tratamiento de titanio. También se adapta a GARDENA, FLYMO.

REF : 1108899 EAN : 3582321997759 X9



HUSQVARNA, GARDENA

SURTIDO DE TALLER

Surtido de taller que consta de 600 cuchillas de robot y 600 tornillos de fijación para FLYMO - GARDENA - HUSQVARNA para nuestro maletín de taller 9218338.

REF : 9218339 EAN : 7350076761101

Cuchillas para robot



3x

HUSQVARNA, GARDENA

KIT CUCHILLAS

5351387-02, 5351388-02, 535138702, 535138802

Blister de 3 cuchillas para robots ELECTROLUX - HUSQVARNA y GARDENA, ELECTRO. Largo: 36 mm. Se entrega con tornillos.

REF: F91108326 EAN: 3582321995052 X3



9x

HUSQVARNA, GARDENA

SET CUCHILLAS ROBOT CORTACÉSPED

522 85 16-02

- Agujero central: 2 x 5,2 mm

Set de 9 cuchillas para robot cortacésped HUSQVARNA modelo R40LI. Se entregan con tornillo.

R40LI

REF: 1108327 EAN: 3582329917964 X9

9x

MOWOX

SET CUCHILLAS ROBOT CORTACÉSPED

ARM3BLA, 2125300015

RM50LIBT, RM600LIBT, RM800LIBT, RM1200LIBT, RM30LI, RM45LI

REF: F91108847 EAN: 7333272011706 X9



ROBOMOW

CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

MRK9100A-ET

Cuchilla robot cortacésped para ROBOMOW modelos Series RX.

series RX

REF: F91108768 EAN: 7350076761248 X1



9x

RYOBI

CUCHILLA ROBOT CORTACÉSPED

5132003744

Robayagi

REF: F91108846 EAN: 7333272011607 X9

OEM PART

9x

WORX

SET CUCHILLAS ROBOT CORTACÉSPED

81186, WA0176


Set cuchillas robot cortacésped para WORX modelo LANDROID. Blister que contiene 12 cuchillas con tratamiento de titanio.

Longitud: 36 mm.

LANDROID

REF: 1108903 EAN: 3582321997742 X12

TITANIUM TREATMENT



12x


WORX

KIT DE CUCHILLAS


81186, WA0176

LANDROID M1000, WG754E, WG791E.1, WG791E, WG794E, WG793E.1, WG793E, WG795E

REF: F91108590 EAN: 7350076761200 X12



9x





Ø : 211 mm

HUSQVARNA, GARDENA

DISCO DE FRICCIÓN

597 44 98-01


Espesor : 1,2 mm - Ø : 211 mm

Disco de protección / fricción de la cuchilla para robots cortacésped HUSQVARNA Automower® modelos 420, 430X, 440, 450X, 520, 550. Espesor: 1,2 mm.

Automower 420, 430X, 440, 450X, 520, 550

REF : 1108821

EAN : 3582321841861



Ø : 191 mm

Ø : 202 mm

Ø : 222 mm

HUSQVARNA, GARDENA

DISCO DE FRICCIÓN

598 79 48-01

Espesor : 1,2 mm - Ø : 191 mm

Disco de protección/fricción de cuchillas para robots cortacésped HUSQVARNA Automower® modelos 310, 315, 315X, 435X AWD, 535. Espesor: 1,2 mm.

Automower 310, 315, 315X, 435X AWD, 535

REF : 1108820

EAN : 3582321841854

HUSQVARNA, GARDENA

DISCO DE FRICCIÓN

585 29 70-01

Espesor : 1,0 mm - Ø : 202 mm

Disco de protección/fricción de cuchillas para robots cortacésped HUSQVARNA Automower® modelos hasta 2020: 310, 315, 315X, 435X AWD, 535. Espesor 1,0 mm.

Automower® until 2020: 310, 315, 315X, 435X AWD, 535

REF : 1108896

EAN : 3582322004739

HUSQVARNA, GARDENA

DISCO DE FRICCIÓN

587 37 80-01

Espesor : 1,2 mm - Ø : 222 mm

Placa de protección/fricción de cuchillas para robots cortacésped HUSQVARNA Automower® hasta 2020: 420, 430X, 440, 450X, 520, 550. Espesor 1,2 mm.

Automower® until 2020: 420, 430X, 440, 450X, 520, 550

REF : 1108897

EAN : 3582322007839

Cuchillas & accesorios para robot

UNIVERSAL GUANTES DE TRABAJO ANTI-CORTE

Par de guantes anticorte, hechos de fibras múltiples, palma recubierta con poliuretano y micro-foam. La mejor protección contra cortes durante la manipulación de cadenas de motosierra, cuchillas de cortacéspedes y discos de desbrozadora. Estándar CE EN420 y EN388 - 4542.

REF : 9808203 EAN : 5450564019386



Ø : 210 mm



OEM PART

HUSQVARNA, GARDENA DISCO DE CORTE ROBOT CORTACÉSPED

580 79 30-02, 580 79 30-01, 580 79 30-03
Ø : 210 mm

Disco de corte.

Generación G3-P2 Automower 320 (2013-2015), Automower 330X (2013-2015)

REF : 1108752 EAN : 3582321743561

Ø : 191 mm



OEM PART

HUSQVARNA, GARDENA DISCO DE CORTE ROBOT CORTACÉSPED

585 29 69-01, 585 29 69-02

Disco de corte.

Generación G3-P15 Automower® 310 (2015), Automower® 310 (desde 2016), Automower® 315 (2015), Automower® 315 (desde 2016), Automower® 315X (desde 2018) (X-LINE)

REF : 1108754 EAN : 3582321743677

Ø : 191 mm



OEM PART

HUSQVARNA, GARDENA DISCO DE CORTE ROBOT CORTACÉSPED

535 12 63-01, 535 12 63-02, 535 13 85-01, 535 13 85-02

Disco de corte.

Generación G2 Automower 210C (2007-2010), Automower G2 (2004-2005), Automower G2 (2006 de Husqvarna), Automower 220AC (2007-2009), Automower 220AC (2010-2015), Automower 230ACX (2007/2008/2009), Automower 230ACX (20)

REF : 1108751 EAN : 3582321743554

Ø : 210 mm



OEM PART

HUSQVARNA, GARDENA DISCO DE CORTE ROBOT CORTACÉSPED

587 37 81-01, 587 37 81-02, 587 37 81-03


Disco de corte.

Generación G3-P2 Automower® 420 (2016-2017), Automower® 430X (2016-2017), Automower® 440 (2017), Automower® 450X (desde 2016) (X-LINE)

REF : 1108753 EAN : 3582321743660

roboLINE


GAMA COMPLETA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA ROBOT



UNIVERSAL PIQUETAS

Juego de 40 púas universales con púa especial para todos los modelos de cortacésped robótico. Esto permite que su robot cortacésped tenga una mejor tracción en pendientes y se desplace de manera más estable y eficiente en terrenos difíciles. Nuestros picos están hechos de acero inoxidable de alta calidad y son extremadamente estables y brindan el máximo soporte. Se fijan con una púa directamente al neumático. Contenido: 40 púas de acero inoxidable, un destornillador, broca de 5 mm y manual mediante código QR.

REF : F97109639 EAN : 3582322204832 X40




HUSQVARNA, GARDENA CEPILLO DE LIMPIEZA DE RUEDAS

505 13 28-03
Dimensions : 35 x 23 mm

Cepillo de limpieza de ruedas de robots HUSQVARNA Automower® 310, 315, 315X.

REF : 7109594 EAN : 3582321841946 X1



HUSQVARNA, GARDENA CEPILLO DE LIMPIEZA DE RUEDAS

581 98 20-01, 581 98 20-02
Dimensions : 44 x 32 mm

Cepillo de limpieza de ruedas para robots HUSQVARNA Automower® 420, 430X, 440, 450X, 520, 550.

REF : 7109595 EAN : 3582321841953 X1




LOCTITE ADHESIVO SUPER GLUE LOCTITE 401 - 5G

Adhesivo instantáneo SUPER GLUE
LOCTITE 401 - 5g - Multi-uso, fijación instantánea para goma, plástico...

REF : 8207019 EAN : 5010266317786

Piezas de rueda



AMBROGIO, LIZARD, STIGA, WIPER

CRAMPONES 230MM


200Z01300A, 1126-9128-01, 1126915101, 1126-9151-01, 1126912801

Ø Ext : 230 mm - Ø Int : 159 mm

pareja de crampones de tracción para ruedas de robot cortacésped LIZARD, modelos M4, M440, M480, M485 - WIPER - AMBROGIO modelos L200, L200 elite, L200 deluxe - STIGA modelos autoclip 522 y 524.

✚ LIZARD, modelos M4, M440, M480, M485 - WIPER - AMBROGIO modelos L200, L200 elite, L200 deluxe - STIGA modelos autoclip 522 and 524

REF : 7109631 EAN : 3582321997780 X2



HUSQVARNA


CRAMPONES 215MM

Ø Ext : 215 mm - Ø Int : 171 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped HUSQVARNA modelos AUTOMOWER 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X.

✚ AUTOMOWER 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X

REF : 7109627 EAN : 3582321997766 X2



HUSQVARNA

CRAMPONES 256MM

Ø Ext : 256 mm - Ø Int : 200 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped HUSQVARNA modelos AUTOMOWER 420, 430X, 450X, 520, 550.

✚ AUTOMOWER 420, 430X, 450X, 520, 550

REF : 7109628 EAN : 3582321997773 X2

GARDENA

CRAMPONES 232MM

Ø Ext : 232 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped GARDENA, modelos Life, Sileno City. Ø ext 232mm.

✚ Life, Sileno City

REF : 7109633 EAN : 3582322015742 X2

STIHL



CRAMPONES 227MM

Ø Ext : 227 mm - Ø Int : 178 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped STIHL modelos MIIMOW 422, 422P, 422PC.

✚ iMOW 422, 422P, 422PC

REF : 7109629 EAN : 3582321997797 X2



STIHL

CRAMPONES 257MM

Ø Ext : 257 mm - Ø Int : 204 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped STIHL modelos MIIMOW 632, 632P, 632PC.

✚ iMOW 632, 632P, 632PC

REF : 7109630 EAN : 3582321997803 X2

WORX

CRAMPONES 199MM

Ø Ext : 199 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped WORX, modelos Landroid S, M y KRESS. Ø ext 199mm.

✚ Landroid S, M and KRESS

REF : 7109634 EAN : 3582322015759 X2

WORX

CRAMPONES 204MM

Ø Ext : 204 mm

Pareja de crampones de tracción para ruedas de robots cortacésped WORX, modelos Landroid L y KRESS. Ø ext 204mm.

✚ Landroid L and KRESS

REF : 7109635 EAN : 3582322015766 X2

HUSQVARNA, GARDENA
RODAMIENTO CUCHILLA
HUSQVARNA/AUTOMOWER
535 07 57 02

↻ 535 07 57-01, 535 07 57-02, 530 07 57-03

Rodamiento cuchilla para HUSQVARNA
Automower 220AC.

REF : 7208162

EAN : 3582329951043



Piezas del chasis


HUSQVARNA, GARDENA

RODAMIENTO

☎ 522 50 50-01, 585 21 42-01

Rodamiento de rueda adecuado para HUSQVARNA para modelos Automower® 220AC Automower® 220AC [2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015] Automower® 230ACX [2010, 2011, 2012, 2013, 2014], Automower® Solar Hybrid [2008, 2009] 2010], Automower® Solar Hybrid [2011, 2012], Automower® Solar Hybrid [2013, 2014, 2015] (Black Edition Metallic) y Generation 3 Automower® 310 [2015], Automower® 310 [2016, 2017, 2018, ...], Automower® 315 [2015], Automower® 315 [2016, 2017, 2018, ...], Automower® 315X [2018, 2019, ...] (X-LINE) y GARDENA® Sileno Silicon + R100Li, R130Li, R160Li [2016, 2017, 2018, ...]. Dimensiones: Ø ext : 16 mm, Ø int: 6 mm, espesor: 5 mm.

REF : 7208166 EAN : 3582321744520



HUSQVARNA, GARDENA

RODAMIENTO HUSQVARNA (X7208163)

☎ 738 22 95-55

Rodamiento rueda para HUSQVARNA Automower 220AC.

REF : 7208163 EAN : 3582329965354

HUSQVARNA, GARDENA

RODAMIENTO DE RUEDAS ADAPTABLE A HUSQVARNA AUTOMOWER

☎ 510 14 46-01

Rodamiento de ruedas adaptable a HUSQVARNA Automower. Sustituye el original: 510 14 46-01.

REF : 7208164 EAN : 3582321707884

HUSQVARNA, GARDENA

RODAMIENTO

☎ 580 60 51-01

Rodamiento de rueda adecuado para HUSQVARNA para los modelos 265ACX, Automower® 320, Automower® 330X, Automower® 420, Automower® 430X, Automower® 450X. Dimensiones: Ø ext : 16 mm, Ø int: 8 mm, grosor: 5 mm. Reemplaces originales: 580 60 51-01.

REF : 7208167 EAN : 3582321744537



HUSQVARNA, GARDENA
RODAMIENTO DE RUEDA
HUSQVARNA AUTOMOWER
(X7209390)

☎ 522 50 80-01, 522 08 00-1

Rodamiento rueda para HUSQVARNA Automower 220AC.

REF : 7209390 EAN : 3582329971744

ROBOTS

Piezas del chasis

ESTACIÓN DE CARGA



HUSQVARNA - GARDENA - FLYMO - McCULLOCH

CABLE BAJA TENSIÓN

↻ 579 82 51-03
Longitud: 3 m

Cable de baja tensión para robots cortacésped HUSQVARNA modelos Automower® - Modelos GARDENA - FLYMO - MC CULLOCH. Longitud de 3 metros.

REF : 2400450 EAN : 3582322205389

HUSQVARNA - GARDENA - FLYMO - McCULLOCH

CABLE BAJA TENSIÓN

↻ 579 82 51-02
Longitud: 10 m

REF : 2400451 EAN : 3582322205396



HUSQVARNA

CABLE BAJA TENSIÓN

↻ 588 76 50-06
Longitud: 3 m

Cable de baja tensión para robots cortacésped HUSQVARNA modelos Automower® 440, Automower® 450X, Automower® 550, Automower® 435X AWD, Automower® 535 AWD. Longitud de 3 metros.

REF : 2400452 EAN : 3582322205402

HUSQVARNA

CABLE BAJA TENSIÓN

↻ 588 76 50-05
Longitud: 10 m

REF : 2400453 EAN : 3582322205419

